


Resolução CONCÂMPUS/IFG/FORMOSA de nº 05 de 29 de junho de 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS FORMOSA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, usando a competência que lhe confere a Portaria de número 465 de 09 de março de 2017, considerando a decisão da Reunião Geral realizada em conjunto com o Conselho de Câmpus, no dia 28 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º - Aprovar a proposta de aquisições de materiais de consumo (anexo I) e investimentos (anexo II) com o orçamento referente ao ano 2017.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.



MURILO DE ASSIS SILVA
DIRETOR GERAL
PRESIDENTE DO CONCÂMPUS

ANEXO I

Aquisições 2017 – Resumo Custeio

Solicitante	Valor total solicitado		Valor linear com proporcionalidade	
Setor de Aquisições e Contratos	R\$	5.990,00	R\$	1.693,44
Prof. Leandro	R\$	479,96	R\$	135,69
Prof. Marcos Schilliewe	R\$	2.006,90	R\$	567,37
Laboratórios Construção Civil	R\$	928,90	R\$	262,61
Coord. Manutenção Predial	R\$	9.607,20	R\$	2.716,07
Coord. Manutenção Predial	R\$	2.780,94	R\$	786,20
Laboratórios Nayara e Ruana	R\$	23.308,18	R\$	6.589,49
Setor Comunicação Social	R\$	986,00	R\$	278,75
Equipamentos Educação Física	R\$	10.199,42	R\$	2.883,49
Arte	R\$	13.753,05	R\$	3.888,15
Setor de Almoxarifado	R\$	44.397,45	R\$	22.198,73
Total		R\$114.438,00		R\$42.000,00

ANEXO II

Aquisições 2017 - Investimento

Ordem	Fonte de Recurso	Nome do servidor	Departamento vinculado:	Coordenação de curso vinculada	Descrição do objeto:	Valor unitário do objeto	Quantidade desejada	Valor total	Vigência da ata	Justificativa para utilização do objeto e do quantitativo demandado (Conforme entendimento do TCU)	Prazo para aquisição	observação	quantidade proposta	total
1 ^a	Investimento	Genília Soares de Andrade	Gerência de Administração		Livros: Como combater a corrupção em licitações. Detecção e Prevenção de fraudes; Boas Práticas Administrativas em Compras e Contratações Públicas; Concorrência pública;	R\$90,00	3	R\$270,00	31/12/2017	O Setor de Aquisições necessita de orientações constantes nos referidos livros e que não são encontradas através de sites de buscas. Tal aquisição contribuirá para a aplicação prática de várias teorias aprendidas e que necessitam dessa complementação de informações.		usar recurso da biblioteca		R\$90,00
6 ^a	Investimento	Friederico Borges Machado	Coordenação de Apoio ao Ensino		Webcam, capacidade 16MP, interface USB, versão USB 2.0, resolução de pelo menos 16 mega pixels interpolado, sem necessidade de software de instalação (plug and play); com microfone embuído; compatível Windows 2000, XP, Vista e Windows 7; cor predominantemente preto; garantia de pelo menos 12 meses.	R\$95,98	11	R\$915,78	27/12/2017	A Biblioteca de Formosa precisa de câmeras web para poder atender os estudantes de acordo com as avanços tecnológicos intrínsecos à sociedade. Desta forma, as câmeras web são necessárias à biblioteca para reconhecimento do código QR CODE das novas cartelinhas digitais dos estudantes desenvolvidos pela TI do IFCC, para reconhecimento do estudante e empréstimo de livros e outros materiais. Câmeras web também são necessárias à biblioteca para cadastro com foto dos usuários da comunidade externa, fazendo melhor controle e maior segurança à instituição. As câmeras web também são importantes para auxiliar nas segurança e cobrança de usuários que utilizam a biblioteca, já que atualmente ela não possui nenhum equipamento de segurança, como câmeras ou cercas. A quantidade de quatro câmeras são para atender todas essas questões, tanto quanto para ter câmeras de reserva e para quando houver necessidade de substituição possuir cópias.		setor destituído da solicitação	0	R\$90,00
3 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	PAQUÍMETRO DIGITAL	R\$298,90	2	R\$597,80	29/09/2017	Este equipamento se faz necessário para aferir medidas com precisão de pequenos objetos. Atualmente não temos qualquer unidade deste equipamento.	curto prazo		2	R\$597,80
4 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	CRONÔMETRO	R\$45,79	2	R\$91,58	18/09/2017	O item solicitado tem uso objetivo na aferição de intervalos de tempo necessários para determinada atividade ou operação. Também para aferir decurso temporal de interesses diversos. Atualmente não temos qualquer unidade deste aparelho em nossos laboratórios de construção civil.	curto prazo		2	R\$91,58
5 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	BALANÇA PRECISA	R\$1.499,98	2	R\$2.999,96	04/07/2017	O equipamento solicitado se faz necessário em face a diversos ensaios da Disciplina de Mecânica dos Sólidos e Materiais de Construção Civil os quais a norma de referência solicita precisão específica.	curto prazo		1	R\$1.499,98
7 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	APARELHO MEDIÇÃO	R\$1.194,99	2	R\$2.389,98	29/09/2017	O equipamento se faz necessário em face as demandas para o ensaio a que este item diz respeito em pesquisas e aulas regulares do curso de Engenharia Civil e Edificações. Atualmente não temos nenhuma unidade do item solicitado.	curto prazo		2	R\$2.389,98
8 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	BUSSOLA NAVEGAÇÃO	R\$145,97	2	R\$291,94	24/11/2016	O item descrito se faz necessário uma vez que as atividades de Topografia vem sendo realizadas utilizando a Bússola dos calibres dos alunos... Estas trazem grandes erros, e uma baixa qualidade no que diz respeito à orientação do Azimute e outros dados concernentes a este equipamento, uma vez que nesse laboratório de Topografia, não conta com nenhuma bússola para assegurar neste sentido. Solicito com urgência.	curto prazo		2	R\$145,97
10 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	MANÔMETRO DIÂMETRO 8MM ESCALA: 0 A 10KGF/CM ESCALA DUPLA: KGF/CM E PSI CAIXA EM LATÃO FORJADO ENCHIMENTO: GLICERINA PRECISÃO: 3/2% (CLASSE B - ABNT) CONEXÃO: 1/4" NPT RESSOLUÇÃO: 0,1 KGF/CM APLICAÇÃO: ÁGUA	R\$116,20	5	R\$581,00	19/12/2017	O item solicitado se faz necessário uma vez que nosso Laboratório de Instalações Hidrossanitárias, encontra-se em implantação, portanto somente com amostras de produtos de mercado doados pela empresa Tigo Taps e Conexões. O Manômetro solicitado é um equipamento utilizado para aferir pressões manométricas dinâmicas e estáticas contida em tubulações, sendo de fundamental importância sua existência dentro de um laboratório que versa sobre a temática hidráulica. É importante frisar também que não temos nenhuma unidade deste item.	curto prazo		2	R\$232,40
11 ^a	Investimento	Marcos Augusto Schlieve	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	TESOURA PODÁ, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLÁSTICO, PESO 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	R\$21,00	4	R\$84,00	07/09/2017	Ferramenta necessária em expedições de campo, para coleta de plantas, além de trabalhos de jardinagem	curto prazo		4	R\$84,00
12 ^a	Investimento	Marcos Augusto Schlieve	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	CÂMARA DE GERMINAÇÃO: Gabinete com acabamento em pintura epóxi eletrostática texturizada na cor branca; bobina térmica em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive da porta; Porta "tipo sega" com guarda-chuva de borracha com manta magnética para perfeita vedação; Gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono SAE 1008 com tratamento anticorrosivo; Gabinete com revestimento interno em material sintético pré-moldado que evita a corrosão (câmara interna em polipropileno); Sistema de refrigeração tipo FROST-FREE; Painel frontal / superior (facilitando o acesso e visualização) com chave Liga / Desliga, controlador de temperatura, luzes de segurança geral, e indicação, no display digital, da potência sobre o aquecimento (indicação da temperatura do processo); Controladores de temperatura eletrônicos digitais microprocessados PID de dupla função (controle preciso da temperatura / falhas); Com as funções de set-point e PID. Automático (depois da "setpoint") não mais precisa da intervenção do usuário; Controlador com registro / indicação de temperatura máxima e mínima com apenas um toque; Controladores imune à variação de correntes elétricas, que mantêm os parâmetros programados mesmo com falta de energia; Sistema de Temporizador (Timer Digital) com 4 lâmpadas fluorescentes (suporte em aço inox) de 20W (5000K) com reator eletrônico (partida rápida), para simulação de noite, composto por temporizador / controlador digital automático programável com até 9 eventos diários de 1 a 999 minutos, 7 dias por semana, repetidamente. Também vem com a opção de ligado / desligado ou automático; Atenção de temperatura através de dois controladores de temperatura microprocessados eletrônicos digital do tipo PID independentes para temperaturas diferentes nos ciclos diurno (Temporizador), Automático; Faixa de controle de unidade: faixa de ajuste máxima de 5% a 100% UR - Indicação de leitura: 0,1kUR; Faixa de controle em torno do set-point: +/- 0,5 °C e +/- 5kUR; Unidade geradora de umidade com reservatório (1 bandeja) para 20 litros com nebulização ultra-sônica gerando partícula de água menores de 4 microns, controlada por controlador de umidade microprocessado digital; Sistema de desumidificação através do módulo evaporador; D1 única tecla de comando no painel frontal dos controladores de temperatura para fácil programação de funções; Indicadores de função (leitura) no display digital de "set-point" e "do processo" (com desvio de erro); Equipado com função de armazenamento de temperaturas (máxima e mínima); Seleção de temperatura facilmente programável; Sensor de temperatura PT100 à prova de umidade (graças à proteção IP67); Aquecimento da resistência e do compressor via relé de estado sólido; Circulação de ar quente / frio vertical forçada por micro ventiladores tipo cooler de baixo ruído (silencioso) e de grande durabilidade / eficiência, proporcionando um perfeita homogeneização da temperatura em toda a câmara; Controle de temperatura: faixa de ajuste de máxima -10°C a 60°C (faixa de trabalho) com uniformidade térmica de leitura resolução: 0,1°C; Estabilidade de +/- 0,2°C em toda a faixa de trabalho; Lâmpada para iluminação interna automática (acionada ao abrir a porta); Alarme visual de temperatura fora do set-point com faixa ajustável de 0,1°C a 5,0°C (temperatura alta e baixa); Unidade de refrigeração com compressor hermético (unidade selada) com gás refrigerante ecológico (livre de CFC), com potência de 16HP; Sistema de aquecimento por resistência (de fio de cromo-níquel) blindada tubular em aço inox AISI 321 atrelada (do tipo espiral) com 250W de potência (aquecimento uniforme); Proteção de sobre temperatura a termostato eletromecânico; Sistema de proteção do compressor por termostato eletromecânico; Sistema de desligamento automático do compressor e resistência de aquecimento para evitar perda dos materiais incubados em caso de pane no equipamento (proteção das amostras); Interface para registros de atividades; Dimensões: ExL.: 1.530(A) x 616(L) x 691(P) mm; InL.: 1.350(A) x 520(L) x 460(P) mm; Volume: 350 Litros; Suporte para 12 (doze) prateleiras em aço carbono com pintura eletrolítica; Cabo de alimentação (força) de acordo com as Normas da ABNT NBR 14.136 (com plug macho 2P+T) - Cabo PP (dupla isolamento); Manual de instruções em português com termo de garantia; Chave liga-desliga; Fusível de proteção; Alimentação da Rede: 220V / 60Hz; Garantia: De 12 (doze) meses (contra defeitos de fabricação) e Assistência Técnica Permanente em todo Território Nacional.	R\$5.900,00	1	R\$5.900,00	28/11/2017	Equipamento necessário para experimentos de germinação em aulas práticas de Botânica e Ecologia. Há vários projetos de PIBIC e PIBITI que tiveram seus resultados comprometidos por falta deste equipamento. Há projetos aprovados e em curso de PIBITI e PIBIC que envolvem germinação. Novos projetos estão sendo submetidos e que necessitam deste equipamento sendo fundamental para a publicação destes trabalhos com resultados mais controlados.	curto prazo		1	R\$5.900,00
14 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz PC3 10600 COM CAPACIDADE DE 4GB	R\$96,86	20	R\$1.937,20	07/11/2017	Recuperação de equipamentos, parados por falta de componentes.	curto prazo		10	R\$968,60
15 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		MEMÓRIA 2GB DDR2 800MHz CL6 PC2-6400 PRAZO DE ENTREGA / VALIDADE DA PROPOSTA / PRAZO DE GARANTIA - CONFORME EDITAL	R\$67,78	10	R\$677,80	07/11/2017	Recuperação de equipamentos e reposição de peças.	curto prazo		5	R\$338,90
16 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		Placa de Vídeo 01 G - P3 - 1302 - POINT OF VIEW GEFORCE GT 210 1GB- LR Validade da proposta 60 dias.	R\$142,67	15	R\$2.140,05	22/11/2017	Recuperação de equipamentos com defeito.	curto prazo		5	R\$713,38
17 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		Placa de Vídeo 2Gb, DDR3 PC-Express, VGA, DVI e HDMI, NVIDIA GT 420, 12 meses de garantia.	R\$210,00	25	R\$5.250,00	23/11/2017	Recuperação de equipamentos e reposição.	curto prazo		5	R\$1.020,00
18 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		Placa de Rede RJ-45 Mini PCI 10/100/1000 M/MAX-MLAN-JEN. Validade da proposta 60 dias.	R\$20,14	30	R\$604,20	23/11/2017	Manutenção e reposição de equipamentos.	curto prazo		20	R\$402,80
20 ^a	Investimento	Gleison Ribeiro Rodrigues	Direção-Geral		DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB, Velocidade de transferência de dados mínima de 300 MB/s usando 2.0, Conectado USB3.0, Compatível com ambiente Windows, Alimentação USB, Inclui 1 cabo USB e manual de instruções, Garantia de 1 ano (Conforme descrição do Termo de Referência.)	R\$250,05	3	R\$750,15	12/10/2017	ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E SOFTWARES DO SETOR	curto prazo	TI	1	R\$250,05
22 ^a	Investimento	AURORA LUIZA PALADINI LESSA	Direção-Geral		DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB, Velocidade de transferência de dados mínima de 300 MB/s usando 2.0, Conectado USB3.0, Compatível com ambiente Windows, Alimentação USB, Inclui 1 cabo USB e manual de instruções, Garantia de 1 ano (Conforme descrição do Termo de Referência.)	R\$250,05	2	R\$500,10	12/10/2017	A Comunicação Social armazena grande banco de imagens, vídeos e arquivos em geral, incluindo séries de todos os tipos do IFCCampus Formosa. Como tais arquivos são muito "pesados" e precisam de grande espaço de armazenamento, é imprescindível a aquisição de tal objeto para o setor. Sem o Disco Rígido Removível, corre-se o risco de perder todo o banco de imagem do IFCCampus Formosa.	curto prazo		1	R\$250,05
24 ^a	Investimento	Leandro Santos Goulart	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	Redes de neblina em nylon com tamanho mínimo de 10x3 metros.	R\$135,00	6	R\$810,00	22/11/2017	O material é indispensável para aulas de campo (Zoologia de Vertebrados e Fisiologia Animal Comparada), além de pesquisas cadastradas no FCG.	curto prazo		2	R\$270,00
25 ^a	Investimento	Leandro Santos Goulart	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	FREEZER HORIZONTAL, capacidade total bruta 203L; capacidade líquida 402L; consumo de energia mensal - 110 v 84,60 kWh/mês; consumo de energia mensal - 220 v 84,60 kWh/mês; cor branca; dimensão sem embalagem (axp) 980 x 1473 x 780 mm; número de portas 2	R\$2.049,97	1	R\$2.049,94	22/11/2017	Vento solicitando este equipamento desde o ano de 2010 o equipamento em questão é importante para o funcionamento dos Laboratórios de Zoologia; Fisiologia e anatomia Animal para preservação a frio das peças anatômicas. Retero que as aulas práticas não mais acontecem nestes ambientes em detrimento da falta deste equipamento para acondicionamento dos materiais biológicos das aulas.	curto prazo		1	R\$2.049,97
26 ^a	Investimento	Leandro Santos Goulart	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	Modulo de longo alcance - Tubo intensificador: 1" gerador, faixa máxima de visão: 400' luminador infravermelho, ampliação 2x, ângulo de visão 20°; Campo de visão: a 100 jardas 1050' (349 m em 1000	R\$1.400,00	2	R\$2.800,00	22/11/2017	Este equipamento nos auxiliará nas aulas práticas e de campo (Nocturnas) para as disciplinas de Zoologia de Vertebrados, Zoologia de Invertebrados, Fisiologia Animal Comparada	curto prazo		1	R\$1.400,00

27 ^a	Investimento	Leandro Santos Goulart	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	ARMADILHA FOTOGRÁFICA Bushnell 8MP Trophy Cam HD 119676C - TAMANHO: 14CM X 10CM OPCÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP FUNÇÕES: FILMA E FOTOGRÁFIA CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR-LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI-IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO: TOTALMENTE IMPERMEÁVEL UTILIZA 4 C/8 BATERIAS SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA: ACESSÓRIOS: CANTO CAMUFLADO COM PRESSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, CAPACIDADE: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUIDO)	R\$1.180,00	2	R\$2.360,00	22/02/2018	Este equipamento é importante para as aulas de campo da disciplina de Zoologia, a qual os discentes poderão aprender técnicas de identificação, manejo e conservação da fauna.	curto prazo	1	R\$1.180,00
31 ^a	Investimento	Viviane Martins Sousa	Direção-Geral		Microfone Lapela sem fio	R\$3.393,07	2	R\$6.786,14	15/12/2017	Microfone para produção de conteúdo em vídeo.	curto prazo	1	R\$3.393,07
32 ^a	Investimento	Viviane Martins Sousa	Direção-Geral		ILUMINADOR PROFISSIONAL DE 504 LEDS COM SUPORTE PARA BATERIA Temperatura da cor variando de 3.200 - 5.600K - Fonte de alimentação: 13 - 16,8V - Potência/Lumens: 2900 Lux (1m/4200K) - Intensidade varia de 10% a 100% - Alcance do controle remoto: 20 metros - Energia do aparelho: 100V - 240V 50/60Hz - Quantidade de LEDs: 5600K: total de 504 peças - Lumens: 2900 lux (1m/4200K) - Intensidade varia de 10% a 100% - Vida útil acima de 50.000 horas ou superior - Peso: 1,44 Kg - Dimensões: 390x300x60mm - entrega 60 validade 60 garantia 12	R\$1.250,00	4	R\$5.000,00	20/03/2018	Iluminador para produção de conteúdo em vídeo.	curto prazo	2	R\$2.500,00
33 ^a	Investimento	Bruno Quirino Leal	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	BOMBA CENTRÍFUGA AXIAL, NOME BOMBA CENTRÍFUGA AXIAL DE 4", COM POTENCIA DE 0,5 CV, VAZÃO DE 1M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA DE 25M, COM SAÍDA DE 1 1/2" COM ROSCA BSP	R\$880,99	4	R\$3.563,96	16/11/2017	As bombas são fundamentais para montagem do laboratório de instalações hidrossanitárias, previsto no PPC de Engenharia Civil, esse laboratório ainda não possui nenhum equipamento/experimento, ressaltando a importância da aquisição. São necessárias 4 bombas para que se estude a associação de bombas em série e em paralelo.	curto prazo	4	R\$3.563,96
34 ^a	Investimento	Leandro Santos Goulart	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	BINOCULO 20X50, MAGNIFICAÇÃO DE 20 VEZES COM ESTABILIDADE DE IMAGENS, FOCO CENTRAL, CAMPO DE VISÃO 56M/1000 20X, ACABAMENTO ABS-METAL TODO EMBORRACHADO NA COR PRETA, PESO 0,815KG, TAMANHO 19X19X8CM	R\$349,84	4	R\$1.399,76	25/10/2017	Estes equipamentos serão utilizados como suporte para visualização dos animais em campo quando em saída prática de campo, referente às disciplinas de Zoologia de Vertebrados, Botânica, Ecologia.	curto prazo	2	R\$699,88
36 ^a	Investimento	Françone Neri	Coordenação de Recursos Humanos		DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB, Velocidade de transferência de dados mínima de 300 MB/s usando 2.0, Conexões USB3.0, Compatível com ambiente Windows, Alimentação USB, Inclui 1 cabo USB e manual de instruções, Garantia de 1 ano(Conforme descrição do Termo de Referência.)	R\$250,05	1	R\$250,05	12/10/2017	A necessidade desse item se dá pelo fato de que cada vez mais estamos aderindo aos arquivos digitais e que a necessidade de segurança dessas informações se faz urgente. Utilizaremos o HD-externo para realizar backups semanais e resguardar a integridade dos nossos arquivos funcionais.	curto prazo	1	R\$250,05
2 ^a	Investimento	Marcos Augusto Schiaveto	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, ALIMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 50X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REPLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 20 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 35, Modelo: BM-600B	R\$1.305,00	10	R\$13.050,00	23/11/2017	Para equipar laboratórios de Botânica e Zoologia, possibilitando assim estudar na prática maiores detalhes das estruturas anatômicas de invertebrados e plantas. Atualmente há poucas lupas disponíveis, cerca de 5-7 para atender turmas em média de 25-30 discentes. Assim com mais esta aquisição as aulas serão mais dinâmicas e produtivas para os discentes de vários cursos do campus, principalmente biotecnologia e Lic. em Ciências Biológicas	longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00
9 ^a	Investimento	Laboratório de Construção Civil	Departamento de Áreas Acadêmicas	Coordenação do Curso Superior de Engenharia Civil	Aderímetro - Marca: Solotest - Modelo: 1.129.230 - Arrancamento microprocessado construído para realizar o ensaio de arrancamento com garantia da velocidade constante, o equipamento possibilita o ajuste desta variável de 50 a 800 Newtons por segundo. Seu sistema microprocessado permite configurar a área da pastilha, armazenar em sua memória os ensaios e calcular as médias normal e elaborada (descarta valores maiores e menores que 20% da média normal e realiza com os resultados remanescentes expressando-os em MPa). Características: capacidade: 15 kN; resolução do display: 1N; velocidade de carregamento: configurável de 50 a 800N/sq; monitor: display de cristal líquido de 2.8"lhas, capaz de mostrar os valores do ensaio em tempo real; memória: armazena aproximadamente 300 ensaios. O aparelho também possibilita a transferência de dados através de sua saída serial RS 232. Acompanha cabo serial e software para transferência de dados, em ambiente Windows98 e 12 pastilhas com 650 mm. Todo o ensaio é controlado eletronicamente e medido através de uma célula de carga eliminando falhas humanas. Conforme normas: NBR 14684, 14085 e 15526 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	R\$29.354,00	1	R\$29.354,00	30/08/2017	O item se faz necessário para atender as demandas oriundas do ensaio de arrancamento o qual investiga a aderência de revestimentos em diversos, ou a interface entre o Bloco Cerâmico e a Argamassa. Não existe qualquer unidade do equipamento em nossas dependências.	longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00

37º	Investimento	Karen Cristina Costa Nascimento	Departamento de Áreas Acadêmicas	Carrinho transporte, material alumínio, tipo de supermercado tamanho médio, largura 60 cm, quantidade de rodas 4 (quatro), características adicionais lona encerade, comprimento 100 cm, aplicação transporte de acessórios esportivos, possibilite o transporte de no mínimo 10 bolas oficiais de futebol.	R\$584,97	3	R\$1.754,91	25/06/2017	Venho através desta justificar a necessidade da compra dos materiais abaixo, na busca de obter recursos ou meios para promover o ensino aos vários tipos de componentes do ambiente de aprendizagem que dão a origem à estimulação para o aluno, de sess, meios materiais que se dispõem para conduzir a aprendizagem. Os recursos didáticos pedagógicos são instrumentos de grande valor para a Educação Física porque concentra o educando, desperta e focaliza o seu interesse, promovendo a integração da prática com teoria, facilitando a sua compreensão. Com o intuito de diminuir ainda mais os custos a Reitoria tem utilizado cada vez mais os recursos de WEB-Conferência e a utilização da câmera webcam maximiza ainda mais a eficácia dessa ferramenta. Sobretudo quando solicitamos consultorias informais e que às vezes precisamos de visualização de material em tempo real.	longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00
38º	Investimento	Francione Neres	Coordenação de Recursos Humanos	Webcam, capacidade 16MP, interface USB, versão USB 2.0; resolução de pelo menos 16 mega pixels interpolado; sem necessidade de software de instalação (plug and play); com microfone embutido; compatível Windows 2003, XP, Vista e Windows 7, cor predominantemente preto; garantia de pelo menos 12 meses.	R\$55,98	2	R\$111,96	27/12/2017	Atualmente fragmentamos os papéis de cunho sigiloso e descartável na fragmentadora do gabinete. Porém para não ter que interromper o trabalho muitas vezes acumulamos esses documentos e tentamos fazer em lotes. A aquisição desse equipamento para o RH diminuiria a ocorrência de extravio desses documentos que precisam ser descartados com medida de urgência. Além de tirar a sobrecarga da fragmentadora do gabinete que é a única o câmpus que funciona perfeitamente.	longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00
39º	Investimento	Francione Neres	Coordenação de Recursos Humanos	FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM ABERTURA DE INSERÇÃO DO PAPEL MÍNIMA DE 230MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) FOLHAS DE PAPEL A4 (GRAMATURA 75G/M²); NÍVEL DE RUÍDO -75 DB, VOLUME DO CESTO, MÍNIMO DE 10 LITROS; TENSÃO, 220V Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Importado Prazo de Entrega 15(Quinze) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses. Marca Destroy Paper Modelo Dws1201cd	R\$295,18	1	R\$295,18	26/12/2017	Em virtude do calor na sala S-201 onde está localizado o setor de RH do câmpus, faz-se necessário a utilização do aparelho, principalmente no período da tarde quando uma das paredes laterais da casa recebe diretamente os raios do sol, aumentando ainda mais o desconforto no ambiente de trabalho.	longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00
40º	Investimento	Francione Neres	Coordenação de Recursos Humanos	Marca Ventilo! Modelo Noto590cm VENTILADORES DE COLLINA Alta performance; Grande vazão de ar; Coluna com regulação de altura; Oscilante; Inclinação regulável; Altura mínima e máxima: 1,11 m e 1,46 m. Nº velocidades: 3, Grade removível, Inclinação vertical ajustável, potência(W) 80, Quantidade de pás: 3, Diâmetro 40 cm, Cor preto. Dimensões aproximadas: Altura: 1,5m, Largura 45cm, Profundidade 42cm, Peso 2,8kg	R\$131,86	2	R\$263,72	29/11/2017		longo prazo	demanda importante, porém aguardar momento orçamentário oportuno	R\$0,00
Total											R\$30.222,39	

Valor Investimento	R\$32.288,16
Saldo	R\$2.065,77