

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO ORACLE CLIENT 8.1.7

A instalação do Client do oracle permite a comunicação do computador local com o servidor de banco de dados ORACLE.

No site <https://www.ifg.edu.br/dti/manuais> ou em <https://www.ifg.edu.br/dti/> » Sistemas » Downloads você encontra as orientações para a instalação, conforme a figura abaixo.

Manuais e arquivos do Sistema de Concursos

- [Manual de instalação do Sistema de Concurso](#)
 - [Sistema de Concurso \(.ZIP 559 KB\)](#) ← 1
 - [Cliente do Oracle \(.ISO 207 MB\)](#) ← 2
 - [Cria o Arquivo de conexão com o banco de dados \(ConfigOracle.exe\)](#) ← 3
- [Manual do Usuário do sistema de concursos \(.PDF 2,87 MB\)](#)

Passos 1: BAIXAR O SISTEMA DE CONCURSOS

Crie no drive C: ou D: uma pasta chamada C:\IFG ou [D:\IFG](#) que é a pasta padrão onde colocamos os programas desenvolvidos no ifg.

Clicando no link [Sistema de Concurso \(.ZIP 559 KB\)](#) será baixado o executor do sistema. O arquivo está no formato compactado ZIP e deverá ser descompactado, quando será gerado o arquivo CONCURSOS.EXE.

O arquivo CONCURSOS.EXE é somente um executor do sistema. A função dele é verificar se existe uma versão mais atualizada do sistema. Se foi feita uma atualização do sistema, o executor realiza primeiramente o download da versão atualizada. Assim, sempre a versão mais atual será executada.

Para descompactar, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Extrair aqui**. Após descompactar copie o arquivo CONCURSOS.EXE para a pasta C:\IFG ou [D:\IFG](#).

Depois que seguir todos os passos deste manual e concluir a instalação, execute o arquivo CONCURSOS.EXE, então ele irá baixar o arquivo CONCURSOS.MDL.EXE que é o sistema de concursos.

Passos 2: CLIENTE DO ORACLE

O Client do Oracle é um programa que faz a comunicação do computador local com o servidor do banco de dados oracle para que as aplicações possam funcionar acessando as informações no banco de dados.


Passos para a instalação:

1. Baixar a imagem ISO do cd de instalação do oracle
 - Para baixar a imagem basta você clicar no link conforme indicado na figura. Será baixada uma imagem ISO chamada **oracle_client_8.1.7.iso**
2. montar a imagem
 - Para montar a imagem você tem que dar um duplo clique sobre o arquivo. A montagem da imagem

irá criar uma letra de drive a mais no seu computador que pode ser D:, E: F: dependendo dos drives que já estão instalados na sua máquina.

3. instalando o cliente do oracle no computador


1) Acessando o drive montado, você deverá executar o arquivo SETUP.EXE, mostrado na figura abaixo.




2) Após a execução do programa será mostrada a tela de BEM-VINDO, conforme a figura abaixo. Você pode verificar outros produtos ORACLE instalados no computador pressionando o botão **[Produtos Instalados]** e até desinstalar estes produtos pelo botão **[Desinstalar Produtos]**. Para continuar a instalação, pressione o botão **[Próximo]**.




3) A próxima tela, **Localização dos Arquivos**, mostra os caminhos de **Origem** e **Destino** dos arquivos a serem instalados. Use os valores default para os caminhos e pressione o botão **[Próximo]**.




4) Selecione o **Tipo da Instalação** que você deseja. Você deve selecionar o tipo: **Usuário do Aplicativo**, que instala as opções necessárias para a conexão ao banco de dados, e pressione o botão **[Próximo]**.



5) Após selecionar o tipo da instalação, aparecerá a tela conforme a figura abaixo, mostrando o progresso da seleção dos componentes a serem instalados. Após a conclusão, pressionar o botão **[Próximo]**.



6) Esta tela mostra um resumo dos produtos a serem instalados. Pressione o botão **[Instalar]**.




7) Esta tela mostra o progresso da instalação. Após a conclusão da instalação, pressione o botão **[Próximo]**.





8) Após a conclusão da instalação, o programa passará para a etapa de configuração da conexão com o banco de dados, conforme a figura abaixo. Não será necessário realizar esta configuração, pois a configuração será feita automaticamente com a execução do passo, [Cria o Arquivo de conexão com o banco de dados \(ConfigOracle.exe\)](#)

Pressione o botão [**Cancelar**], para finalizar a instalação e copiar o arquivo.



9) Tela de confirmação do cancelamento da continuação da instalação e saída do assistente de instalação. Pressione [Sim] para confirmar a saída e finalizar a instalação.





DESMONTANDO O CD DA IMAGEM

Para desmontar o drive criado você deverá clicar, com o botão direito do mouse, na letra do drive e selecione *Ejetar*.

Passos 3: CRIA O ARQUIVO DE CONEXÃO COM O BANCO DE DADOS

Clicando no link [Cria o Arquivo de conexão com o banco de dados](#) será feito o download de um arquivo chamado **ConfigOracle.ZIP**. Este arquivo deverá ser descompactado e após a descompactação será mostrado o executável **ConfigOracle.EXE**.

Clicando neste executável, o programa verificará se a instalação do client do oracle, executada no passo 2 foi concluída e criará na pasta da instalação o arquivo de conexão TNSNAMES.ORA.

Depois de concluída a instalação, reinicie o computador e tudo estará resolvido.