


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO ORACLE CLIENT 8.1.6

BAIXAR A IMAGEM DO CD

Acessar o site <http://www.ifg.edu.br/gti> e deverá acessar o ítem **15) Cliente do Oracle 8.1.7** no menu : **Downloads – Sistemas** e baixar a imagem do CD do cliente do Oracle e queimar um CD para posterior instalação

INSTALAÇÃO

1) Colocar o CD no driver, se o AUTORUN não executar o programa de instalação automaticamente, explore o CD e execute o arquivo **SETUP.EXE**, mostrado na figura abaixo.




2) Após a execução do programa será mostrada a tela de BEM-VINDO, conforme a figura abaixo. Você pode verificar outros produtos ORACLE instalados no computador pressionando o botão **[Produtos Instalados]** e até desinstalar estes produtos pelo botão **[Desinstalar Produtos]**. Para continuar a instalação, pressione o botão **[Próximo]**.




3) A próxima tela, **Localização dos Arquivos**, mostra os caminhos de **Origem** e **Destino** dos arquivos a serem instalados. Use os valores default para os caminhos e pressione o botão **[Próximo]**.



4) Selecione o **Tipo da Instalação** que você deseja. Você deve selecionar o tipo: **Usuário do Aplicativo**, que instala as opções necessárias para a conexão ao banco de dados, e pressione o botão **[Próximo]**.



5) Após selecionar o tipo da instalação, aparecerá a tela conforme a figura abaixo, mostrando o progresso da seleção dos componentes a serem instalados. Após a conclusão, pressionar o botão [Próximo].



6) Esta tela mostra um resumo dos produtos a serem instalados. Pressione o botão **[Instalar]**.



7) Esta tela mostra o progresso da instalação. Após a conclusão da instalação, pressione o botão [Próximo].



8) Após a conclusão da instalação, o programa passará para a etapa de configuração da conexão com o banco de dados, conforme a figura abaixo. Não será necessário realizar esta configuração, pois a configuração será feita com a cópia do arquivo TNSNAMES.ORA que já possui todas as configurações prontas.


Um arquivo chamado TNSNAMES.ORA, com o conteúdo abaixo, deverá ser criado e colocado na pasta \ORACLE\ORA81\NETWORK\ADMIN .

```
=====
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File:
C:\Oracle\Ora81\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

PRD2.CEFETGO.BR =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 200.17.56.17)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = PRD2.CEFETGO.BR)
    )
  )

PRD2 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = PRD2.CEFETGO.BR)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = PRD2.CEFETGO.BR)
    )
  )
=====
```

Pressione o botão **[Cancelar]**, para finalizar a instalação e copiar o arquivo.



9) Tela de confirmação do cancelamento da continuação da instalação e saída do assistente de instalação. Pressione [Sim] para confirmar a saída e finalizar a instalação.

